




Bonjour à tous, voici le bilan du mois de Septembre 2010 en version PDF pour la région Centre élargie.

I) Etude climatologique pour le mois de Septembre 2010 dans les régions centrales :

A) Anomalies de températures




Bilan :

Le mois de Septembre ne présente que peu d'écart par rapport aux normes pour les quinze premiers jours.

En revanche à partir du 16 les écarts sont assez importants. On note une anomalie positive assez importante le 24 avec **+4.40°C**. Le 26 on relève une anomalie négative de **-6.02°C** suivi le 27 par une autre anomalie de **-5.51°C**.

Températures	Valeurs	Anomalies
Minimales moyennes	9.30°C	-0.76°C
Maximales moyennes	20.80°C	-0.88°C
Moyennes	15.90°C	-0.82°C


B) Températures minimales absolues :



Bilan :

Les températures minimales absolues de ce mois s'échelonnent entre **-0.4°C à Romorantin** dans le Loir-et-Cher à **4.4°C à Tours** dans l'Indre-et-Loire et à **Auxerre** dans l'Yonne. La zone la plus froide pour ce mois s'étend de la Sologne au Nord de l'Indre, sur les reliefs de l'Allier et sur l'Eure-et-Loir. Les températures minimales sont plus basse que celles attendues par les normales.

C) Températures maximales absolues :




Bilan :

Les températures maximales enregistrées pour ce mois sont comprises entre **24.0°C** à **Château-Chinon** et **29°C** à **Romorantin**. Aucune valeur ne dépasse donc les 30°C.

Dans l'ensemble toutes les températures maximales absolues ici présentes sont déficitaires par rapport aux normales de saison, notamment sur le Loiret et les reliefs du Morvan.

D) Températures moyennes :




Bilan :

L'Eure-et-Loir, l'Est du Loir-et-Cher, le Loiret et les reliefs sont les zones les plus fraîches ce mois-ci.

Au contraire certaines zones comme **l'Indre-et-Loire, le Sud de l'Indre et l'Ouest de la Nièvre, du Cher et de l'Yonne** affichent des valeurs plus importantes. Dans l'ensemble les températures moyennes sont déficitaires par rapport à ce qui étaient attendus.

C'est pourquoi on a observé une anomalie de températures moyennes assez clairement déficitaires pour ce mois sur nos régions.

II) Etude pluviométrique pour le mois de Septembre 2010 dans les régions centrales :



Bilan :

Les cumuls de pluie sont compris entre **43.7mm** dans l'**Indre** et **120mm** dans le **Morvan**.

Les zones les plus déficitaires pour ce mois sont l'**Indre** et le **Nord-Est de l'Eure-et-Loir**. Au contraire le **Loir-et-Cher**, la **région de Tours** et les départements de l'Est de nos régions (**Allier, Nièvre et Est de l'Yonne**) sont largement excédentaires ce mois-ci.

III) Etude de l'activité orageuse pour le mois de Septembre 2010 dans les régions centrales :

Pas de suivi pour ce mois

Merci de votre lecture.

Parution du bulletin de Septembre 2010 : -.

Pour nous contacter (attention aux -) : oliver.renard@meteo-centre.fr

Renard Olivier webmaster et fondateur de Météo-Centre.fr
© Météo-Centre.fr 2007